

PELIGRO		EFECTOS POSIBLES EN LA SALUD
DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN	
<b>Exposición a virus:</b> agentes potencialmente peligrosos para los residentes del establecimiento por culpa del COVID-19.	<b>Biologico</b>	Infecciones, lesiones percutáneas (pinchazo, corte) o contacto de piel y mucosas (salpicadura, vertido).
<b>Mecánico:</b> Herramientas para desprezar y cortar los productos que lo necesiten para su presentación y posterior venta.	<b>Condición de seguridad</b>	Traumas y heridas profundas
<b>Bacterias:</b> Sacar y organizar las basuras recolectadas en la semana	<b>Biologico</b>	Lesiones u obtención de infecciones
<b>Bacterias:</b> Contacto con los productos organicos en mal estado	<b>Biologico</b>	Infecciones o adquisición de cuerpos causando traumas superficiales
<b>Hongos:</b> Contacto con los productos organicos en mal estado.	<b>Biologico</b>	Infecciones, irritaciones o sarpuyidos

<p><b>Locativo:</b> Organización de los productos, inmediatamente después que llegan directamente al local.</p>	<p><b>Condición de seguridad</b></p>	<p>Caida de algún producto de la parte alta de los anaqueles generando traumas y heridas profundas</p>
<p><b>Locativo:</b> Organización de embalajes y bultos descargados en bodega</p>	<p><b>Condición de seguridad</b></p>	<p>Trauma o fátiga muscular, dolor lumbar, incomodidad, cansancio</p>
<p><b>Accidentes de tránsito:</b> En el desplazamiento de cada central de plaza al establecimiento, ejecutando esta acción en su mayoría en horas de la madrugada</p>	<p><b>Condición de seguridad</b></p>	<p>Traumas y lesiones desde leves hasta graves físicas y psicológicas.</p>
<p><b>Públicos:</b> Robos o asaltos en el momento de cargar la mercancía en las centrales de plaza por bandas o personas dedicadas a esa modalidad</p>	<p><b>Condición de seguridad</b></p>	<p>Golpes, heridas desde leves hasta graves por algún tipo de forcejeo.</p>
<p><b>Manipulación manual de cargas:</b> En las reorganizaciones de embalajes en bodega, se puede presentar el mal manejo de fuerza en alguna tarea.</p>	<p><b>Biomecánicos</b></p>	<p>Trauma o fátiga muscular, dolor lumbar,</p>
<p><b>Polvos orgánicos /inorgánicos:</b> En las reorganizaciones de bodega se pueden desencajar o mover cajas o bultos que desprenden algún tipo de partícula,</p>	<p><b>Químico</b></p>	<p>Problemas de rinitis, alergias, brotes en la piel</p>

<p><b>Mordeduras:</b> Si no se conserva una adecuada y frecuente limpieza de la bodega se pueden generar desarrollos de plagas que pueden tener contacto con los operarios.</p>	<p><b>Biologico</b></p>	<p>Desarrollo de enfermedades por contacto como rabia, fiebre, parásitos</p>
<p><b>Ruido:</b> Dependiente del transporte público de la vía principal, donde se mueve un porcentaje alto de furgones y camiones.</p>	<p><b>Físico</b></p>	<p>Dificultad para la comunicación. Estrés y dificultades para la concentración.</p>
<p><b>Iluminación:</b> La bodega no cuenta con iluminación natural, su iluminación eléctrica es tenue y no esta adaptada en todas las habitaciones</p>	<p><b>Físico</b></p>	<p>Se puede originar fatiga ocular, cansancio, dolor de cabeza, estrés y posibles caídas, tropezos o golpes.</p>
<p><b>Características del grupo social de trabajo:</b> Discusiones entre el personal responsable de la bodega, por inconsistencias o tareas sin concluir.</p>	<p><b>Psicosocial</b></p>	<p>Estrés, disminución desempeño laboral, cansancio.</p>
<p><b>Manipulación manual de cargas:</b> Entrega del pedido en lugares fuera del establecimiento</p>	<p><b>Biomecánicos</b></p>	<p>Trauma o fátiga muscular, dolor lumbar,</p>
<p><b>Interfase personal - tarea:</b> Al generar los listados de productos y cantidades en los registros de compras</p>	<p><b>Psicosocial</b></p>	<p>Estrés, disminución desempeño y motivación laboral, cansancio.</p>

<b>Características del grupo social de trabajo:</b> Discusiones entre operarios por responsabilidades de actividades no realizadas	<b>Psicosocial</b>	Estrés, dolor muscular, agotamiento físico, falta de compromiso, desmotivación, cansancio.
--	--------------------	--

CONTROLES EXISTENTES	
FUENTE	MEDIO
En los paquetes y empaques que se reciban y vendan en el establecimiento.	Limpieza y desinfección profunda de superficies y pisos al terminar cada jornada laboral
Lugares especificos para colocar las herramientas después de cada uso	N.A.
Vertidero, separada por una bolsa, cerca a la puerta.	Canecas pequeñas para recoger la basura, ubicadas en diferentes lugares del establecimiento, que se vacian en el vertidero principal cada vez que se llenan
Desecho o separación del producto es espacios determinados.	Canecas ubicadas en diferentes lugares para el desecho adecuado
Desecho o separación del producto en espacios determinados, dependiendo del producto.	Canecas ubicadas en diferentes lugares para el desecho adecuado

N.A.	Cordones de nailon en cada division del anaquel para que el producto no se caiga o se incline
N.A.	Organización de cadena de personas para pasar los embalajes
Camión de transporte	Camaras lectoras de velocidad, adecuada ventilación
Centrales de plaza	Acompañamiento de personas
Bodega Suoermercado Su Amigo	Acompañamiento de personas para productos mas pesados
Bodega Suoermercado Su Amigo	Limpieza adecuada dentro de la bodega

Bodega Suoermercado Su Amigo	Limpieza y uso de liquidos especificos para la limpieza y prevencion de plagas
Supermercado su Amigo	N.A.
Focos, bombillas y lámparas	N.A.
Supermercado su Amigo	Integraciones con tareas internas y actividades dinámicas externas
Supermercado su Amigo	Lugar estrecho y no muy adecuado para recepción de productod
Supermercado su Amigo	Explicación de promedios de inventarios base

Supermercado su Amigo

Integraciones con tareas internas y  
actividades dinámicas externas



	EVALUACIÓN DEL RIESGO					
INDIVIDUO	NIVEL DE DEFICIENCIA	NIVEL DE EXPOSICIÓN	NIVEL DE PROBABILIDAD (NP= ND x NE)	INTERPRETACIÓN DEL NIVEL DE PROBABILIDAD	NIVEL DE CONSECUENCIA	NIVEL DE RIESGO (NR) e INTERVENCIÓN
Lavado de manos obligatorio cada 3 hrs, acceso a alcohol y gel antibacterial en diferentes áreas. Uso de tapabocas permanentemente	6	4	24	MUY ALTO	100	2400
Explicación de uso de las herramientas, supervisión de las primeras experiencias del operario	2	3	6	MEDIO	25	150
N.A.	2	3	6	MEDIO	10	60
Explicación de cada estado de los productos y correcto desecho de ellos.	2	3	6	MEDIO	10	60
N.A.	2	3	6	MEDIO	10	60

Explicación de correcta ubicación de cada producto dentro de los anaqueles	0	1	0		10	0
Uso de fajas especiales adheridas al abdomen	2	4	8	MEDIO	25	200
Documentos de conducción al día, no tener sueño atrazado, concentración adecuada.	2	3	6	MEDIO	60	360
N.A.	2	3	6	MEDIO	25	150
Explicación correcta para levantar diferentes pesos y de diferentes posiciones	6	3	18	ALTO	25	450
Uso de tapabocas permanentemente	2	1	2	BAJO	10	20

Prevención y cuidado con las actividades dentro de la bodega.	2	1	2	BAJO	25	50
N.A.	6	4	24	MUY ALTO	25	600
N.A.	2	4	8	MEDIO	25	200
Convocatoria de operarios para hacer retroalimentación de funciones y tareas.	2	3	6	MEDIO	10	60
N.A.	2	4	8	MEDIO	25	200
Presenta registro a supervisor	2	3	6	MEDIO	10	60

Convocatoria de operarios para hacer retroalimentación de funciones y tareas.

6

3

18

ALTO

10

180

	VALORACIÓN DEL RIESGO		
INTERPRETACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO (NR)	ACEPTABILIDAD DEL RIESGO	ELIMINACIÓN	SUSTITUCIÓN
I Situación crítica. Suspender actividades hasta que el riesgo este bajo control. Intervención urgente.	No aceptable o aceptable con controles específicos	N.A.	N.A.
II Corregir y adoptar medidas de control de inmediato. Sin embargo, suspenda actividades si el nivel de riesgo está por encima o igual de 360.	No aceptable o aceptable con controles específicos	N.A.	N.A.
III Mejorar si es posible. Seria conveniente justificar la intervención y su rentabilidad	Aceptable	N.A.	N.A.
III Mejorar si es posible. Seria conveniente justificar la intervención y su rentabilidad	Aceptable	N.A.	N.A.
III Mejorar si es posible. Seria conveniente justificar la intervención y su rentabilidad	Aceptable	N.A.	N.A.

III Mejorar si es posible. Seria conveniente justificar la intervención y su rentabilidad	Aceptable	N.A.	N.A.
II Corregir y adoptar medidas de control de inmediato. Sin embargo, suspenda actividades si el nivel de riesgo está por encima o igual de 360.	No aceptable o aceptable con controles específicos	N.A.	N.A.
II Corregir y adoptar medidas de control de inmediato. Sin embargo, suspenda actividades si el nivel de riesgo está por encima o igual de 360.	No aceptable o aceptable con controles específicos	N.A.	N.A.
III Mejorar si es posible. Seria conveniente justificar la intervención y su rentabilidad	Aceptable	N.A.	N.A.
II Corregir y adoptar medidas de control de inmediato. Sin embargo, suspenda actividades si el nivel de riesgo está por encima o igual de 360.	No aceptable o aceptable con controles específicos	N.A.	N.A.
III Mejorar si es posible. Seria conveniente justificar la intervención y su rentabilidad	Aceptable	N.A.	N.A.

III Mejorar si es posible. Seria conveniente justificar la intervención y su rentabilidad	Aceptable	N.A.	N.A.
I Situacion critica. Suspender actividades hasta que el riesgo este bajo control. Intervención urgente.	No aceptable o aceptable con controles específicos	N.A.	N.A.
II Corregir y adoptar medidas de control de inmediato. Sin embargo, suspenda actividades si el nivel de riesgo está por encima o igual de 360.	No aceptable o aceptable con controles específicos	N.A.	N.A.
III Mejorar si es posible. Seria conveniente justificar la intervención y su rentabilidad	Aceptable	N.A.	N.A.
II Corregir y adoptar medidas de control de inmediato. Sin embargo, suspenda actividades si el nivel de riesgo está por encima o igual de 360.	No aceptable o aceptable con controles específicos	N.A.	N.A.
III Mejorar si es posible. Seria conveniente justificar la intervención y su rentabilidad	Aceptable	N.A.	N.A.

<p>II Corregir y adoptar medidas de control de inmediato. Sin embargo, suspenda actividades si el nivel de riesgo está por encima o igual de 360.</p>	<p>No aceptable o aceptable con controles específicos</p>	<p>N.A.</p>	<p>N.A.</p>
---	---	-------------	-------------



MEDIDAS DE INTERVENCIÓN		
CONTROLES DE INGENIERIA	CONTROLES ADMINISTRATIVOS, SEÑALIZACIÓN, ADVERTENCIA	EQUIPOS / ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
Mezcla de productos líquidos desinfectantes fuertes, aplicados sobre cada operario	Reconocimiento o inspecciones de la sintomatología de los miembros del establecimiento. Exigir el tapabocas y desinfección de manos y zapatos para el ingreso.	Obligatorio cumplimiento de, tapabocas y gel antibacterial al ingreso del establecimiento.
Colocación de soporte adecuado para las herramientas	Señalización de dicho soporte y compromiso por parte de quienes lo usan, para dejarlo en ese mismo lugar	Tapabocas, camisa de protección y guantes
Contenedor con máquina de compresión para la basura	Recoger la basura de las canecas cada cierto tiempo, para estar más organizados y limpios	Tapabocas, camisa de protección
	Hacer el reconocimiento y verificación varias veces por día en la categoría relacionadas con la plaza	Tapabocas y camisa de protección
Empaquetar los productos y colocarle fecha de caducidad.	Generar la revisión de estado de los productos y tener en cuenta los que no son tan frescos para vender esos primeros	Tapabocas, camisa de protección y guantes

Automatización para liquidar y organizar en espacios adecuados los documentos	Ubicación de productos en lugares de menor riesgo	Tapabocas, camisa de protección y guantes
Descargue y organización de busltos y anaqueles por medio de automatización.	Insistir en dejar organizados los productos desde el momento de descargue.	Tapabocas, camisa de protección y faja en cintura
Logística de transporte adecuada	Generar formatos de transporte y llenarlos en cada salida, para generar tiempos promedio	Tapabocas, camisa de protección y careta
Aseguramiento de camiones y generación de plan logístico para esas situaciones	N.A.	Tapabocas, camisa de protección y careta
vacitaciones en seguridad indus	Motivación e impulsación al autocuidado	Tapabocas, camisa de protección y faja en cintura
in en planta para mejora de enc	Autocuidado	Tapabocas, camisa de protección y careta

tiización de puertas y puntos de	Autocuidado y prevención	Tapabocas, camisa de protección y careta
ción de protectores de seguridad	N.A.	Tapabocas, camisa de protección y careta
Mejora de objetos de iluminación, con mas cobertura y ahorradores	Generar una propuesta para tener una linterna pequeña	Tapabocas, camisa de protección y careta
isitaciones y actividades de integ	Esclarecer semana tras semana las actividades a realizar y sus operarios en un documento	Tapabocas, camisa de protección y careta
Material de bolsa de empaque mas comodo	N.A.	Tapabocas, camisa de protección y faja en cintura
Capacitaciones y explicaciones	Generar confianza en los operarios, apoyandolos en sus decisiones	Tapabocas, camisa de protección y careta

Capacitaciones y dinámicas de trabajo en equipo

Insitar a mejorar las relaciones personales externas en el grupo de trabajo.

Tapabocas, camisa de protección y careta