

PRESENTACIÓN DE PROYECTOS COMITÉ DE ÉTICA DE INVESTIGACIÓN CLÍNICA NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ

1. TÍTULO
2. INVESTIGADORES
3. INTRODUCCIÓN
4. OBJETIVOS
5. METODOLOGÍA
6. DISEÑO
7. POBLACIÓN
8. CONSIDERACIONES ÉTICAS
9. RESULTADOS ESPERADOS
10. CRONOGRAMA
11. BIBLIOGRAFÍA



Descripción del perfil de uso de antidepresivos y benzodiacepinas en el trastorno depresivo mayor de sujetos de 60 y más años en la Clínica Nuestra Señora De La Paz durante el año 2020



¿Cuál es el perfil de uso de medicamentos antidepresivos y benzodiacepinas en trastornos depresivos mayores en sujetos de 60 años en la Clínica Nuestra Señora de la Paz en Bogotá durante el año 2020?

Presentado por:

Alejandra Amaya Hernández.

Luis Fernando Blanco Cardenas.

David Alejandro Cabrera Tinoco.

Angie Estefanía Gaitan Aillón



Docente: Dra. Claudia Vanegas Medina. Dr. Rafael
Miranda

Depresión mayor en el adulto mayor




https://zonacero.com/sites/default/files/styles/1260x720/public/2018/10/10/foto_detalle/depresion_en_adultos.jpg?itok=ZP0NXrST

La depresión mayor afecta a alrededor de 300 millones de personas alrededor del mundo (4,4%). La prevalencia de síntomas depresivos en adultos mayores en Colombia es de entre 35,4 al 46,9% en ambos sexos. (1) (16)



Abordaje




<https://pymstatic.com/5757/conversions/benzodiazepinas-wide.jpg>

Debido a la prevalencia de cuadros ansiosos junto a los cuadros depresivos, la depresión a menudo se trata con combinaciones de fármacos antidepressivos y fármacos ansiolíticos como las benzodiazepinas. [2][3][4]



Objetivo General



Determinar el perfil del uso de antidepresivos y benzodiacepinas en el trastorno depresivo mayor de los sujetos mayores de 60 años atendidos en la Clínica Nuestra Señora de la Paz en Bogotá durante el año 2020.

<https://previews.123rf.com/images/vmaster2012/vmaster20121406/vmaster2012140600120/29542716-p%C3%ADdoras-de-la-salud-y-el-resumen-cerebro-humano-el-concepto-de-movimiento-de-informaci%C3%B3n.jpg>



Objetivos específicos



<https://coworkingfy.com/como-definir-objetivos-metodos/>

- Caracterizar sociodemográficamente la población.
- Determinar las comorbilidades de salud mental que puedan ser halladas en la población.
- Evaluar la frecuencia de desenlaces clínicos relevantes tales como hospitalización, número de días de hospitalización, ideación autolítica e intentos autolíticos.


Metodología

Estudio observacional, analítico y de corte retrospectivo, orientado a realizar una caracterización sociodemográfica clínica del perfil del uso de antidepresivos y ansiolíticos en el tratamiento del trastorno depresivo mayor en el adulto mayor de 60 años y las principales causas de comorbilidad médica de salud mental en pacientes con trastorno depresivo mayor.



https://i2.wp.com/www.infomarketing.pe/wp-content/uploads/2016/02/investigacion_de_mercados_ok.jpg?fit=400%2C270&ssl=1



- 
1. Autorización del comité de ética en investigación de la Clínica Nuestra Señora de la Paz.
 2. Se plantean como fuente de información los registros de historias clínicas institucionales.
 3. Para cada uno de los objetivos descritos se plantea un enfoque descriptivo usando estadísticas de resumen de variables discretas (valores absolutos y porcentajes) o continuas (medias y medianas con sus correspondientes medidas de dispersión como desviación estándar o rango intercuartílico).
 4. Se utilizarán herramientas gráficas para esta descripción.
 5. Para las enfermedades asociadas se proponen métodos multivariados de análisis con el fin de evaluar el peso de agrupaciones sintomáticas para el diagnóstico.

Muestra

1. Pacientes hombres y mujeres.
2. Mayores de 60 años.
3. De los servicios hospitalarios y ambulatorios.
4. Con diagnóstico de depresión mayor.
5. En tratamiento con medicamentos antidepresivos y benzodiazepinas.
6. Atendidos en la Clínica Nuestra Señora de la Paz.

Consideraciones éticas

Según la resolución 8430 de 1993 del Ministerio de salud y la declaración de Helsinki, esta investigación se considera con un riesgo mínimo debido a que se emplean técnicas y métodos de investigación documental retrospectivos y aquellos en los que no se realiza ninguna intervención o modificación intencional sobre variables biológicas, fisiológicas, sociales, psicológicas de los individuos partícipes.

RESULTADOS ESPERADOS

El presente estudio pretende determinar el perfil del uso farmacológico en sujetos mayores de 60 años con trastorno depresivo mayor y los desenlaces clínicos relacionados mediante la revisión de historias clínicas de los servicios hospitalarios y ambulatorios de la Clínica Nuestra Señora de la Paz.



<https://prevencionar.com/media/2019/10/docentes-300x200.jpg>

Cronograma

ACTIVIDAD	MESES	PRESUPUESTO
Revisión de Bibliografía	Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre 2021	No aplica
Presentación proyecto a CEI de CNSP	Agosto 2022	No aplica
Revisión de Historias Clínicas	Septiembre a Enero 2022	No aplica
Análisis de Resultados	Enero 2022 a Mayo 2023	No aplica
Elaboración de Reporte Preliminar	Mayo - Julio 2023	No aplica
Presentación de Resultados	Julio - Noviembre 2023	No aplica
Correcciones	Diciembre 2023	No aplica

Bibliografía

1. Boland R, Verduin M, Ruiz P. Kaplan & Sadock's synopsis of psychiatry. 12th ed. Wolters Kluwer Health; 2021.
2. Schatzberg, A. and Nemeroff, C., 2017. American Psychiatric Association Publishing textbook of psychopharmacology. 5th ed. Washington, DC.: American Psychiatric Association.
3. Semple D, Smyth R. Oxford handbook of psychiatry. 4th ed. Oxford University Press; 2019.
4. Avendaño Y. La combinación de benzodiazepinas con antidepresivos es más efectiva que los antidepresivos solos para el tratamiento de la depresión mayor en fase temprana. Evid actual pract ambul [Internet]. 6 de septiembre de 2019 [Citado 17 de Septiembre de 2021];22(2):e002012. Disponible en: <http://www.evidencia.org/index.php/Evidencia/article/view/4224>
5. Saavedra C. A, Guerra M. RNP. Aspectos psicofarmacológicos de la depresión y su tratamiento. [Internet]. 21abr.2013 [citado 17 de septiembre 2021];58(4):263-85. Disponible en: <https://revistas.upch.edu.pe/index.php/RNP/article/view/1369>
6. Bastidas-Bilbao, Hamer. Enfermedades médicas y depresión en el adulto mayor: características comunes y relación etiológica. Revista de Psicología [Internet]. 2014, vol.32, n.2 [citado 17 de septiembre 2021], pp.191-218. Disponible en: http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0254-92472014000200001&lng=es&nrm=
7. Boing, Antonio Fernando et al. Associação entre depressão e doenças crônicas: um estudo populacional. Revista de Saúde Pública [Internet]. 2012, v. 46, n. 4 [citado 17 de Septiembre 2021] , pp. 617-623. Disponible en: <https://doi.org/10.1590/S0034-89102012005000044>
8. Ogawa Y, Takeshima N, Hayasaka Y, Tajika A, Watanabe N, Streiner D et al. Antidepressants plus benzodiazepines for adults with major depression. Cochrane Database of Systematic Reviews [Internet]. 2019 [citado 26 Noviembre 2021];. Disponible en: <https://www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD001026.pub2/full>
9. Cipriani, A., Furukawa, T. A., Salanti, G., Chaimani. Comparative efficacy and acceptability of 21 antidepressant drugs for the acute treatment of adults with major depressive disorder: a systematic review and network meta-analysis. [Internet]. 21 de febrero de 2018.[citado 17 de septiembre 2021] Disponible en: The Lancet [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(17\)32802-7](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(17)32802-7)
10. Calderón M. D. Epidemiología de la depresión en el adulto mayor [Internet]. www.scielo.org.pe. 2018 [Citado 25 Septiembre 2021]. Disponible en: http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1018-130X2018000300009.



Bibliografía

11. Guía de consulta de los criterios diagnósticos del DSM-5 [Internet]. 5th ed. Arlington, Virginia: American Psychiatric Association (APA); 2013 [citado 27 Noviembre 2021] Disponible en: <https://www.eafit.edu.co/ninos/reddelaspreguntas/Documents/dsm-v-guia-consulta-manual-diagnostico-estadistico-trastornos-mentales.pdf>
12. Coryell W. Trastornos depresivos - Trastornos psiquiátricos - Manual MSD versión para profesionales [Internet]. Manual MSD versión para profesionales. 2020 [citado 27 Septiembre 2021]. Disponible en: <https://www.msmanuals.com/es-co/professional/trastornos-psiquiátricos/trastornos-del-estado-de-ánimo/trastornos-depresivos>
13. Peña Solano D, Herazo Dilson M, Calvo Gómez J. Depresión en ancianos [Internet]. Scielo.org. 2009 [citado 27 Septiembre 2021]. Disponible en: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-00112009000400007
14. Brodaty H, Cullen B, Thompson C, Mitchell P, Parker G, Wilhelm K et al. Age and Gender in the Phenomenology of Depression. The American Journal of Geriatric Psychiatry [Internet]. 2021 [citado 28 Septiembre 2021];13(7):589-586. Disponible en: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1064748112617266?via%3Dihub>
15. Diagnóstico clínico y criterios diagnósticos - GuíaSalud [Internet]. GuíaSalud. [citado 28 Noviembre 2021]. Disponible en: <https://portal.guiasalud.es/egpc/depresion-infancia-diagnostico/>
16. Ministerio de salud. Boletín de salud mental, depresión. Bogotá D.C: Subdirección de Enfermedades No Transmisibles; 2017. [citado 28 Noviembre 2021] Disponible en: <https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/ENT/boletin-depresion-marzo-2017.pdf>
17. Mundiales ES. Depresión y otros trastornos mentales comunes [Internet]. Paho.org. [citado 28 de noviembre de 2021]. Disponible en: <https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/34006/PAHONMH17005-spa.pdf>
18. Colomera L. , Anmellaa G. , Granda I. , Vietaa E. Trastornos afectivos y salud física, implicaciones de la comorbilidad con enfermedades médicas: una revisión de la literatura. Revista médica clínica las condes Unidad de desordenes depresivo y bipolar [Internet]. 2020 [Citado 29 de Noviembre de 2021] Disponible de: https://drive.google.com/file/d/1si41Fh6SLvN_YoUAh5CXKXBo8FXS6dfG/view
19. Batidas H., Enfermedades médicas y depresión en el adulto mayor: características comunes y relación etiológica; Universidad de los Andes [Internet]. 2014 [Citado 29 de Noviembre de 2021] Disponible de: https://drive.google.com/drive/folders/1OTcC0M8Ud_03f6Yc9xObP7qwGrlv9o3q
20. Caneoa C. , Aedoa I. , Riquelmeb M. , Fardellab C. ,Disfunción tiroidea y trastornos del ánimo: revisión del estado del arte, Revista médica clínica las condes, Departamento de Psiquiatría y Endocrinología [Internet]. 2020 [Citado 29 de Noviembre de 2021] Disponible de: https://drive.google.com/drive/folders/1OTcC0M8Ud_03f6Yc9xObP7qwGrlv9o3q