

Tablas de evidencia de parto humanizado

Anexo 1C

DATOS DEL ESTUDIO	TIPO DE ESTUDIO, MUESTRA Y MUESTREO	RESULTADOS	OBSERVACIONES
<p>AUTOR: Conesa Ferrer, Camacho Ávila, Hernández Sánchez, López Martínez, Marín Conesa</p> <p>AÑO: 2013</p> <p>LUGAR: España</p> <p>TÍTULO: Estudio descriptivo de los resultados obstétricos y neonatales en dos modelos de asistencia al parto primíparas</p>	<p>TIPO DE ESTUDIO: Descriptivo de corte transversal</p> <p>MUESTRA: 205 mujeres primíparas que dieron a luz en los hospitales A (95) y B (110).</p> <p>MUESTREO: Se realizó un muestreo por conveniencia en el cual fueron incluidas mujeres en proceso de parto y mujeres primíparas que hablaran español o inglés para poder participar del cuestionario, y se excluyeron a mujeres que ingresaban para cesárea programada.</p>	<p>Comparación de características sociodemográficas: Se encontraron diferencias únicamente en el país de origen de las participantes, pues en aquellas que fueron atendidas con el modelo humanizado fueron principalmente mujeres de otras regiones de Europa, mientras que las atendidas en un modelo biomédico eran españolas.</p> <p>Comparación de datos del parto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Inicio del parto: Hospital B (76.3% por inducción o estimulación Hospital A (63.2% de inicio espontáneo. - Alivio del dolor: Hospital A (opción de métodos alternativos) Hospital B (métodos de analgesia y anestesia) - Tipo de parto: Hospital A (71.6% parto eutócico y 16.8% parto instrumentado) Hospital B (51.8% parto eutócico y 38.2% parto instrumentado) - Estado del 	<p>PERTINENCIA CLÍNICA: Ofrece una perspectiva de la aplicación del parto humanizado y cómo este se distancia de la práctica biomédica en España.</p> <p>LIMITACIONES: Este estudio se limita en la exactitud de sus hallazgos ya que al recolectar datos hubo pérdida de los mismos, en la recolección sociodemográfica por falta de diligenciamiento por parte de las participantes, y en la recolección de datos del parto por su ausencia en algunas historias clínicas informatizadas.</p> <p>CONFLICTO DE INTERÉS: No aplica</p>

		<p>periné: Hospital B (68.2% de episiotomías) Hospital A (17.9% de episiotomías) - APGAR \geq 9 en el 1 minuto Hospital A (94.7%) Hospital B (92.7%)</p>	
--	--	---	--