



FORMATO DE INFORMACIÓN ENTREGA DE TRABAJO DE GRADO A REPOSITORIO

1. MENCIÓN DE RESPONSABILIDAD

1.1. AUTORES

Apellidos	<u>Caicedo Peña</u>	Nombres	<u>Maria Ximena</u>
Apellidos	<u>Osorio Olcunche</u>	Nombres	<u>Gabriela</u>
Apellidos	<u>Siza Montañez</u>	Nombres	<u>Jessica Maria</u>

1.2. DIRECTOR/ASESORES

Apellidos	<u>González Carrera</u>	Nombres	<u>Maria Clara</u>	Función	<u>Director</u>
Apellidos	<u>Rojas Sánchez</u>	Nombres	<u>Martha Patricia</u>	Función	<u>Asesor metodológico</u>

2. TÍTULO DEL TRABAJO

Título en español

Beneficios del diagnóstico prenatal del labio fisurado y/o paladar hendido sobre la aceptación familiar y el tratamiento oportuno. Una revisión temática

Título en inglés

Benefits of a prenatal diagnosis of cleft lip and palate for family acceptance and opportune treatment. Thematic review

3. CONTRIBUCIONES

Instituciones Contribuidoras

Grupo de investigación UMIMC- Unidad de Manejo Integral de Malformaciones Craneofaciales

4. APROBACIÓN-MENCIÓN OTORGADA

Mención Aprobada

5. RESUMEN DEL TRABAJO DE GRADO (español e inglés)

5.1 Resumen del trabajo en español

Introducción: Las hendiduras labio palatinas constituyen las malformaciones más frecuentes. De acuerdo con el diagnóstico, los padres pueden experimentar diferentes emociones, como confusión, angustia, culpa, etc. La evidencia muestra la necesidad de un tratamiento integral desde el nacimiento, por lo que un diagnóstico temprano permite acceder al tratamiento adecuado. **Objetivo:** Desarrollar una revisión temática para analizar los beneficios que tiene el diagnóstico prenatal del niño(a) con labio fisurado y/o paladar hendido sobre la aceptación familiar y tratamiento oportuno. **Métodos:** Para el desarrollo de la revisión temática, se realizó una búsqueda en las bases de datos PUBMED y EMBASE. Buscando las variables beneficios del diagnóstico prenatal y la aceptación familiar del LPH, e impacto sobre tratamiento oportuno de niños con LPH. Se hace un tamizaje por criterios de exclusión e inclusión, para realizar un análisis de texto completo. Los resultados se presentaron en forma de resumen. **Resultados:** En cuanto a la primera temática se encontraron reacciones positivas y negativas. Hay un tiempo de duelo que les permite buscar una ayuda para así obtener un asesoramiento y aceptar las circunstancias antes del nacimiento. En cuanto a la segunda temática, se encontró que es beneficioso tanto para la madre como el hijo un diagnóstico prenatal. En casos donde hay aceptación del embarazo, la madre tiene más apoyo, los métodos de alimentación del niño al nacer son eficientes y las cirugías se suelen hacer a tiempo. **Conclusiones:** Los beneficios en la aceptación familiar y en el oportuno tratamiento inicial del niño con CLP, a través del diagnóstico prenatal, dependen en alto grado del asesoramiento prenatal recibido. Se evidenció el impacto positivo del diagnóstico prenatal en el tratamiento inicial del niño con CLP; permite a la familia, a los servicios sanitarios y a los profesionales planificar las intervenciones en los momentos adecuados.

5.2. Resumen del trabajo en inglés

Introduction: Cleft lip and palate are the most frequent malformations and parents may experience different emotions such as confusion, angst or guilt. Evidence shows the need for an integral treatment since birth and an early diagnosis allows for such. **Objective:** To develop a review analyzing the benefits of prenatal diagnosis of cleft lip and palate for family acceptance and opportune treatment. **Methods:** A search in Pubmed and Embase was carried out using the variables: benefits of prenatal diagnosis, family acceptance of CLP and opportune treatment of children with CLP. Inclusion and exclusion criteria were sifted in order to analyse complete texts and a resume of results was presented. **Results:** Positive and negative reactions were found for the first topic, there is a period of sorrow in which help may be obtained with advice and acceptance before birth. A prenatal diagnosis was found to be beneficial for the mother and child in the second topic and in cases where there is a pregnancy acceptance, the mother has more support, child feeding is more efficient and surgeries are timely performed. **Conclusions:** The benefits of family acceptance and opportune treatment due to a prenatal diagnosis depend greatly on initial assessment, which positively impacts treatment and allows families to have sanitary services and professional planification of apt interventions.

5. DESCRIPTORES

5.1 Palabras Clave (español)	5.2 Key words (ingles)
Labio fisurado Paladar fisurado Diagnóstico prenatal Familia Impacto Tratamiento.	Cleft lip Cleft palate Prenatal diagnosis Family Impact Treatment.



6. LICENCIA A TERCEROS Y TIPO DE DIVULGACION EN REPOSITORIO

6.1 LICENCIA A TERCEROS

Esta es la autorización de uso a terceros del contenido del trabajo de grado – *es decir a personas ajenas a la Universidad El Bosque*. En la plataforma encontrará estas dos opciones – importante que la opción seleccionada esté acorde con la de la **CARTA AUTORIZACIÓN DIVULGACIÓN REPOSITORIO**

Licencias Creative Commons	
X	Atribución – No Comercial – Compartir Igual. RECOMENDADA (reconocimiento de créditos, distribución, generación de obras derivadas, no usos comerciales, licenciar de la misma manera)
	© “Todos los derechos reservados”

6.2 TIPO DE DIVULGACIÓN DESDE REPOSITORIO

TIPO DE DIVULGACIÓN DESDE REPOSITORIO ESTO NO SE REGISTRA EN LA PLATAFORMA		MARQUE CON UNA X
Divulgación externa		X
Divulgación interna		N/A
Explique el motivo para divulgación interna	N/A	